SEVILAY

Hyperlinks

- Verlinken von Dateien
- Sprungzeilen

```
<h3 >Hyperlink</h3>
<a href="https://orf.at">ORF</a>
<h3 >Sprungziele</h3>
```

HTML und CSS verbinden

- Mit dem **<style>-Attribut** kann man beliebig viele Style-Eigenschaften definieren:

```
</style>
<link href="css/css.css" rel="stylesheet">
```

<p>-Tag

- Macht Absätze

```
   <p id="absatz1">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eget malesuada metus. Nulla at posuere mi. Phasellu

Cras at justo nisl. Sed porta metus et pharetra accumsan. Pellentesque varius nisi vitae elit auctor, in elementum sapien placerat. D

In ut tellus nec lorem sollicitudin iaculis. Sed vitae dignissim arcu. In arcu augue, imperdiet sed dignissim non, tempus non mi. Nul

Nulla non consequat massa. Aenean bibendum tellus enim, a dapibus dolor feugiat eget. Praesent quis ante id lorem convallis pulvinar.

Vestibulum eget mauris vulputate, euismod enim quis, dictum ex. Sed vestibulum aliquam magna id pulvinar. Aenean commodo neque lectus

Donec accumsan mollis nunc, eu sodales nisi scelerisque et. Sed finibus nunc ante, in tristique mauris placerat eget. In fermentum im

<a href="#top">TOP</a>


<h3 ><a id="abs2">Abschnitt 2</a></h3>
   <p id="absatz2">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eget malesuada metus. Nulla at posuere mi. Phasellu

Cras at justo nisl. Sed porta metus et pharetra accumsan. Pellentesque varius nisi vitae elit auctor, in elementum sapien placerat. D
```